







nhantandantandantandantan

Inntimbution

Inntroducto

Clos Planche & Côté A Nº 40

Vigueur:

Date de mâturité: L 5. 9-1958 Fa:0

Charge:

3 3
4 3

Monte F

duntuuluutuuluutuuluutuul

Désignation: Craxos taphilo

Clos Planche 13 Côté ANº 40

Vigueur: 2431.859

Charge: 312

9.4

Désignation ? Cranso Mayhilo


Clas Planche 13 Côté A Nº 40

Vigueur & L

Date de mâturite 31 8.60

Charge ?

So T 0-2



duntunlantunlantunlanturl

Année N° .	1957		Crasso.				Côté .	.1.3.A	40	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !Nombre ! tctal !	1 18/3	! ! ! !	, D !	A T E	S		I t	1	1 !!!!!!
1 2	1			!	!				I I I	1 1 1 1 1
1 3	!	2.		!	!					1 1 1 1 1
1	III e	- D le	18-3-5	1	• • 1	- !	• •			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1	No .,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Planci	he		••••••	. Côté .	13 P4	0
	 	! Nombre ! total	223	87/3	======================================	D A !	T E S		!	1
	! 1	!	! !		!	!	!		!	1
	! 2					!	1 !		!	1 :
	3	6.	٨.	.3.	· × .	!	! ! !		!	1
Ile	! 4						1 1			1
	8						1			!
1		1 1				!	!!!!		!	1
				0	lo 27-	3-58				

ulantanlantanlantanlantan

		Année 4959	9		Plano	che .			31a 13.	no A C	sta 10	philo	té .		•••	• • • •		• • •		
1	i i Nombre		DATES																	
1 1		1 Total	25.3			1		1			1	A.110	!		!			!		
!	*	!				! .		1			1		!!		!!!			!		
D. Cont	Veex 2	1	!		4	1 .	,	!				*		9	!			!	4	
Diov	[3	!	!	1 *		1 .		1			1 .	*	! .		!	,		!		
Į.	4	1.3.	1.2.	1		1 .	•	1		o	1 9		1 .	٠	1		•	1		
	*	! !		1 0		1 .	,	1 1		٠	1 .		1 .		!!!			1 1	•	
						00	2			59			-		went and				m 2012	

# Désignation: Crassostaphilo

VASSAL Planche XIII Côté A Nº 40 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

Juntum mutu

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

D dur

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 
  à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

  plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
  tes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

faible Nº ordre Désignation: Crassostaphilo Planche 13 côté A Nº 40 souche '1 2(3) 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne D cranelly 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (
duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2 (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

(I) FLEUR

Inntmilmin

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

28 MAI 1955 for de grappe Truel 31-5-54 Truel

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

Nº ordre

Inntmilianti

Designation: Crassos tayhilo

VASSAL Planche 13 côté A Nº 40 souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 17-6-55

dontoolootoolootoolootool

Nº ordre

Désignation

hintiniliniti

planche Ascôté Nº 40 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 -
  - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 2 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Nº ordre

Désignation

Inntmilimin

VASSAL planche 13 côté 7 Nº 40 souche 1 23 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux - duveteux - cotonneux 9 .
  - aranéeux (7) limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux (8) cotonneux 9 .
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10-7-56 Rouqueig

Nº d'ordre

Juntumluntu

Crassostaphilo

Sandgrappe

Désignation

VASSAL planche 13 côté 4 Nº 40 souche 1 2 3 4 5

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.

grafillow- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 7) - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

- A jus incolore (1) - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)

2) Biguemas 26-8-54

Nº d'ordre

Inntiminati

Désignation

VASSAL planche 13 côté A Nº 60 souche 1 2 3 4 53

#### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 🛈 mi-acûté 2 acûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 6 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen (2) court
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🖱 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6,
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

Yndreu le 22-8-1958

```
Dénomination Crassostashila
                                                 .... Rang .4 O ..... souche 1-2-3-4-5.
                                   Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
               : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . 5..... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                  violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé 2.
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntmilimin

Houging 8-12.56

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: Crassostaphilo. . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 -
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - 6
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. -
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. -
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)-3.
            Forme : 4-5
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

luutuuluutu